

Polkowice, dn. 24.11.2022 r.

STAROSTA POLKOWICKI

Znak sprawy: DG.GiK.6630.1.268.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 24.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	sieć wodociągowa
Lokalizacja:	Gmina: Polkowice - obszar wiejski Obręb: Sobin, dz.: 144/1, 171/2, 173/3, 222/10, 227/18, 316/7, 316/12, 316/13, 316/15, 320/1, 321/1, 321/2, 336, 341/4, 341/17, 341/19, 341/20, 751, 769/1, 858/2
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE BIPROADAM INŻ. BERNARD ADAMCZAK ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów
Inwestor:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
Projektant:	BERNARD ADAMCZAK Inne upr.: budowlane: 97/79/Lw,302/94/Lw,339/94/Lw
Przewodniczący:	Agnieszka Klepacka
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	10.11.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym, będącym załącznikiem do odpisu protokołu z narady koordynacyjnej, uzgadniam wraz z uwagami innych uczestników narady. Na obszarze uzgodnienia znajduje się następujący punkt osnowy geodezyjnej:

5.157.30.1.12350

Na czas wykonywania prac ziemnych należy znaki osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem lub zniszczeniem.

W obrębie punktów osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.

W przypadku uszkodzenia, przemieszczenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej należy niezwłocznie zawiadomić Starostę Polkowickiego.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 5.157.30.1.12330, 5.157.30.1.12340, 5.157.30.1.12350, 5.157.30.2.5023.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
-----	---	---------------------	----------------------------

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Klepacka, dn. 24-11-2022 11:37:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

1	ENERGETYKA Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Nie dotyczy w zakresie sieci ciepłowniczych Energetyki. W zakresie wod-kan - projektowana sieć znajduje się w kolizji z rurociągiem wody surowej PVC315 oznaczonym na mapie jako wo315 w ciągu ul. Fabrycznej (obok kolizji z gazociągami) oraz rurociągiem wód deszczowo-przemysłowych oznaczonych na mapie jako woD300 (mylnie opisanym jako rurociąg wody surowej). Projektowany rurociąg w miejscach kolizji zabezpieczyć rurą osłonową wychodzącą min.1 mb poza obrys rurociągów Spółki. Dodatkowo miejsca kolizji należy odkryć bez wykorzystania sprzętu ciężkiego celem uniknięcia uszkodzenia rurociągu w czasie prowadzenia prac ziemnych/wiertniczych. Projektowany rurociąg układać z zachowaniem min. 30 cm odległości od sieci Spółki "Energetyka". W przypadku odkrycia rurociągów Spółki zawiadomić jej przedstawiciela - nr tel. 785-803-093. Przedstawiciel działu elektrycznego nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	Mariusz Szot, Marcin Piasecki
2	EWE ENERGIA Spółka z o.o. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy	Marcin Wojewoda
3	FIBEE I SP. Z O.O. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono. FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 15.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.	Mateusz Horbał
4	Gmina Polkowice ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
5	KAMNET Kamil Turoń Obora, ul. Szafirowa 19, 59-335 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
6	KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
7	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji ul. M.Skłodowskiej_Curie 45B, 59-301 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W przedmiotowym projekcie występują kolizje projektowanego kanału technologicznego z kablem światłowodowym należącym do KGHM Polska Miedź S.A. o/COPI. 1. Realizacja prac musi się odbywać na podstawie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z o/COPI zgodnie z obowiązującymi normami. 2. Prace w rejonie kolizji należy zgłosić i uzgodnić ze służbami o/COPI na 14 dni przed ich rozpoczęciem (Bogdan Kozajda tel.767480797). 3. W miejscach kolizji prace należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego. 4. Po zakończeniu przebudowy powiadomić służby o/COPI oraz dostarczyć geodezyjną dokumentację powykonawczą z przeprowadzonych prac w formie papierowej i elektronicznej.	Maciej Kamiński
8	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład	Stanowisko pozytywne	Mariusz Lamla

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Klepacka, dn. 24-11-2022 11:37:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Hydrotechniczny ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna elektroniczny	Uzgodnienie nie dotyczy sieci i urządzeń KGHM O/ZH	
9	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice Kaźmierzów 100, 59-101 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Krystyna Godek
10	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Rudna ul. H. Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak uwag	Barbara Kuźniar
11	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud ul. Kopalniana 1, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Nie dotyczy działek i i uzbrojenia należącego do KGHM PM S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach.	Dariusz Kobiak
12	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią NETIA < 2 mb prace wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności prace poprzedzić wykopami kontrolnymi skrzyżowania z siecią Netia zabezpieczyć zgodnie z normami. Zachować normatywne odległości.	Marek Rzęsa
13	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Godlejewski
14	Orange Polska S.A. Domena Hurt, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
15	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Lubinie ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin elektroniczny	Stanowisko pozytywne nie dotyczy Gazociąg na trasie zadania należy do Gaz System	Bogusław Wajda
16	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Biuro w Poznaniu ul. Marcelesińska 71, 60-354 Poznań	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
17	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. H. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice elektroniczny	Stanowisko pozytywne Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z sieciami ciepłowniczymi PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach UZGADNIA projektowane rozwiązania uzbrojenia terenu	Jerzy Półkowski, Mariusz Ogrodnik

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Klepacka, dn. 24-11-2022 11:37:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		w zakresie kolizji z sieciami wod-kan. PGM Sp. z o.o. w Polkowicach bez uwag.	
18	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica elektroniczny	<p align="center">Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p>	Witold Piękný
	Wnioskodawca		USŁUGI PROJEKTOWE BIPROADAM INŻ. BERNARD ADAMCZAK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. STAROSTY
Inspektor

Agnieszka Klepacka

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Agnieszka Klepacka, dn. 24-11-2022 11:37:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem